

Part - III
CHEMISTRY

Maximum : 60 Scores

Time : 2 Hours

Cool off time : 15 Minutes

General Instructions to Candidates :

- There is a 'Cool off time' of 15 minutes in addition to the writing time of 2 hrs.
- You are neither allowed to write your answers nor to discuss anything with others during the 'cool off time'.
- Use the 'cool off time' to get familiar with questions and to plan your answers.
- Read the questions carefully before answering.
- All questions are compulsory and only internal choice is allowed.
- When you select a question, all the sub-questions must be answered from the same question itself.
- Calculations, figures and graphs should be shown in the answer sheet itself.
- Malayalam version of the questions is also provided.
- Give equations wherever necessary.
- Electronic devices except nonprogrammable calculators are not allowed in the Examination Hall.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ :

- നിർദ്ദീംഖ് സമയത്തിന് പുറമെ 15 മിനിറ്റ് 'കൂൾ ഓഫ് ടൈ' ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനോ, മറ്റുളവുമായി തുടയ വിനിമയം നടത്താനോ പാടില്ല.
- ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതണം.
- ഒരു ചോദ്യനും ഉത്തരമെഴുതാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ ചോദ്യങ്ങളും അഭേദ ചോദ്യ നമ്പർ നിന്ന് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്.
- കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, ഗ്രാഫുകൾ, എന്നിവ് ഉത്തരപേപ്പിൽത്തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- അവസ്ഥകളുടെ സ്ഥലത്ത് സമവാക്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം.
- ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- ഡ്രോഗ്രാഫുകൾ ചെയ്യാനാകാത്ത കാൽക്കുലേററുകൾ ഒഴികെയ്യുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഇപക്രണവും പരീക്ഷാഹാളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല.

1. a) How many moles of dioxygen are present in 64 g of dioxygen? (Molecular mass of dioxygen is 32).

(1)

- b) The following data were obtained when dinitrogen (N_2) and dioxygen (O_2) react together to form different compounds.

Mass of N_2	Mass of O_2
14 g	16 g
14 g	32 g
28 g	32 g
28 g	80 g

Name the law of chemical combination obeyed by the above experimental data.

(1)

- c) Define empirical formula. How is it related to the molecular formula of a compound?

(2)


2. a) The number of electrons, protons and neutrons in a species are equal to 18, 16 and 16 respectively. Assign the proper symbol to the species.

(1)

- b) Write any two drawbacks of the Rutherford model of an atom.

(2)

- c) Among the following electronic configurations, which one is correct?

- i) 
ii) 
iii) 

Substantiate your answer.

(2)

1. a) 64 g ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയിൽ എത്ര മോൾ ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ട്? (ഓക്സിജൻഡ്രൈ തന്മാത്രാരം 32 ആണ്) (1)

- b) സൈന്റ്രജൻ തന്മാത്രയും (N_2) ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയും (O_2) തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ച് വ്യത്യസ്ഥ സംയൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നി വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു.

N_2 വിശ്രീ മാസ്	O_2 വിശ്രീ മാസ്
14 g	16 g
14 g	32 g
28 g	32 g
28 g	80 g


മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പരിഹശാ ഫലങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന രാസ സംയോജന നിയമത്തിലോ പേരെന്ത്? (1)

- c) എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല നിർവ്വചിക്കുക. ഒരു സംയൂഹത്തിലോ മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയുമായി ഇത് എംബെന ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? (2)

2. a) ഒരു പദാർത്ഥത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺുകൾ, പ്രോട്ടോൺുകൾ, ന്ಯൂട്ടോൺുകൾ ഇവയുടെ എല്ലാം യഥാക്രമം 18, 16, 16 എന്നാണ്. ഈ പദാർത്ഥത്തിലോ അനുയോജ്യമായ പ്രതികം എഴുതുക. (1)

- b) റൂഫർ ഫോറീസ്റ്റ് അടിം മാത്രകയുടെ എത്തെങ്കിലും ഒരു പോരാധ്യമകൾ എഴുതുക. (2)

- c) താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസങ്ങളിൽ ശരിയായതെന്താണ്?

- i) 
ii) 
iii) 

നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൽ സാധ്യകൾക്കുക. (2)

- a) The first member of a group of elements in the *s* and *p* block differs from the rest of the family in chemical behavior. Write any one reason for this. (1)
- b) Write the general outer electronic configuration of *d*-block elements. (1)
- c) The first ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium but its second ionization enthalpy is higher than that of magnesium. Explain. (2)
4. a) He_2 cannot exist as stable molecule. Justify this statement on the basis of bond order. (1)
- b) State Fajan's rule regarding the partial covalent character of an ionic bond. (1)
- c) Which has higher boiling point; *o*-nitrophenol or *p*-nitrophenol? Give the reason. (3)
5. a) What is Boyle point or Boyle temperature? (1)
- b) At high altitudes, a pressure cooker is used for cooking food. Why? (1)
- c) A neon-dioxygen mixture contains 70.6 g dioxygen and 167.5 g neon. If the pressure of the mixture of gases in the cylinder is 25 bar, what are the partial pressures of O_2 and neon in the mixture? (2)
3. a) *s, p* എന്നീ ഘ്യോക്കളിലെ ഒരു ശൈലീ മൂലകങ്ങളിൽ അത്യന്ത അംഗം അതേ കൃത്യംപെന്തിലെ മറ്റ് മൂലകങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കാരണം എഴുതുക. (1)
- b) *d-block* മൂലകങ്ങളുടെ പൊതുവായ ബഹാര്യത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്ധ്യാസം എഴുതുക. (1)
- c) സൊഡിയത്തിൽന്നും റെഞ്ചം അയോജന സോഷൽ എൻഡമാർപ്പി മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ തുന്നുകാൾ കുറവാണ്. എന്നാൽ സൊഡിയത്തിൽന്നും റെഞ്ചം അയോജന സോഷൽ എൻഡമാർപ്പി മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ തുന്നുകാൾ കുടുതലാണ്. വിശദീകരിക്കുക. (2)
4. a) He_2 -വിന് ഒരു സഫിരതയുള്ളതുന്നതാൽ യിലനിൽപ്പിലും, ഭോംഗ് ഓർഡറിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രസ്താവന സാധ്യകരിക്കുക. (1)
- b) അയോജിക ബന്ധനത്തിൽന്നും ഭാഗിക മായ സഹസ്യയോനക സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഫജാർഡ് നിയമം പ്രസ്താവിക്കുക. (1)
- c) എത്രിനാം ഉയർന്ന തിള നിലയുള്ളത്; *o*-നൈന്റോ ഫീനോളിനോ അതോ *p*-നൈന്റോ ഫീനോളിനോ? കാരണം എഴുതുക. (3)
5. a) ഭോയിൽ ഉച്ചപ്രമാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭോയിൽ പോയിന്ത്രെ എന്നാണ്? (1)
- b) ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യാൻ പ്രൗഢി കുകർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? (1)
- c) ഒരു നിയോണ-കാക്സിജൻ തന്മാത്ര മിശ്രിതത്തിൽ 70.6 g കാക്സിജൻ തന്മാത്രയും 167.5 g നിയോണും ഉണ്ട്. മിശ്രിതത്തിൽന്നും ആകെ മര്ത്തം 25 ബാർ ആണെങ്കിൽ കാക്സിജൻ തന്മാത്രയുടെയും നിയോണിന്റെയും മിശ്രിതത്തിലെ ഭാഗിക മർത്തങ്ങൾ എന്നാണ്? (2)


OR

OR

- a) Particles of soil at the bottom of a river remain separated, but they stick together when taken out. Name the property behind this. (1)
- b) Critical temperatures of ammonia and CO_2 are 405.5 K and 304 K respectively. On cooling these gases from 500 K, which gas will liquify first? (1)
- c) van der Waals' forces are attractive intermolecular forces. Write the names of any two types of van der Waals' forces. (2)
6. a) For the oxidation of iron $4Fe_{(s)} + 3O_{2(g)} \xrightarrow{\quad} 2Fe_2O_{3(s)}$, entropy ΔS change is $-549.4 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$ at 298 K. Inspite of the negative entropy change of this reaction, why is the reaction spontaneous? (ΔH_r^0 for the reaction is $-1648 \times 10^3 \text{ Jmol}^{-1}$). (2)
- b) Write the differences between extensive and intensive properties. Give one example of each. (2)
- Answer Keys:**
- a) ஜலாசயத்திலே அடித்தட்டில் மளன் தறிகல் வெரை வெரை காலைப்புடுங்கு என்னால் பூர்வைக்குவேபால் அவ கடிப்பிடிச்சு காலைப்புடுங்கு ஹ்ரிலே பின்னிலும் மூன்றிலே பேரென்று? (1)
- b) அமோனிய, CO_2 என்னியைக் கீட்டிக்கொள் உஸ்த்தவுகள் யமாக்கம் 405.5 K, 304 K என்னிடையையான், 500 K-ன் நினை ஹு வாதக்கைகளை தண்ணிடுவதை ஏதுது வாதக்கமான் அதும் பிரவிகரிக்குக. (1)
- c) தமாதகல் தழிலுமூல அதகரிஷன் வெல்லைகள் வாஸியர் வாஸிஸ் வெல்லை. ஏதெஞ்சிலும் ரண்டு தழிலுமூல வாஸியர் வாஸிஸ் வெல்லைகளை பேரெடுத்துக் கொள்ளுக. (2)
6. a) ஹருபிலே காக்ஸிகரள்தின் $4Fe_{(s)} + 3O_{2(g)} \longrightarrow 2Fe_2O_{3(s)}$ என்றோபி வழுவாஸம் 298 K ல் $-549.4 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$ அன். என்றோபி நெய்திவீர் அதிகும் ஹு பெவர்த்தனம் என்னுகொள்க எழுங்குகியின் பூர்த்தமாயி. (ராஸபெவர்த்தனதிலே $\Delta H_r^0 - 1648 \times 10^3 \text{ Jmol}^{-1}$) (2)
- b) ஹீஸிவ், எக்லூஸிவ் மூன்னைக் கழிலுமூல வழுவாஸங்கள் எடுத்துக் கொண்டினும் ஓரோ ஹுவர்த்தனம் வீதம் எடுத்துக் கொள்ளுக. (2)

7. Write an equation for equilibrium constant in terms of concentration (K_c) for the equilibrium reaction given below.

(1)



b) What are buffer solutions? Give an example for a buffer solution.

(2)

c) The concentration of H^+ ion in a sample of soft drink is 3.8×10^{-3} M. Determine its pH.

(2)

8. a) Write the formula of the following compounds.

i) Nickel

ii) Sulphate

iii) Tin

iv) Oxide

(1)

b) Fluorine reacts with ice as given below :



Justify that this is a redox reaction.

(2)

7. a) ഗാധതയുടെ വിലകൾ ഉപഭ്യാഗിച്ച് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംതുലനം വന്നുമയില്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇക്കിലിപ്പീയം കോൺസ്റ്റൻസിഞ്ചിറ്റെ വില നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള സമവാക്യം എഴുതുക.

(1)

b) ബഹു ലായനികൾ എന്നാലെന്ത്? ഒരു ബഹു ലായനികൾ ഉദാഹരണം എഴുതുക.

(2)

c) ഒരു ശീതള പാനീയത്തിൽ H^+ അയോണിൻ്റെ ഗാധത 3.8×10^{-3} M ആണ്. ഇതിന്റെ pH കണക്കരാക്കുക.

(2)

8. a) താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഫോർമ്മുലകൾ എഴുതുക.

i) Nickel

ii) Sulphate

iii) Tin

iv) Oxide

(1)

b) ഓസ്റ്റിൻ ഐസുമായി താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.



ഇതൊരു റിഡ്യോക്സ് രാസപ്രവർത്തനമാണെന്ന് സ്വാധീകരിക്കുക.

(2)

9. a) H_2O_2 is a bleaching agent.
Why? (1)
- b) Complete the following reaction. (1)
- $$Zn_{(s)} + NaOH_{(aq)} \xrightarrow{\text{heat}} \dots\dots$$
- c) In a seminar, if you are asked to present a paper on hydrogen economy, write any two points you are going to include in your paper. (2)

10. a) Give reasons. (1)
- i) KO_2 is paramagnetic. (1)
- ii) Solutions of alkali metals in liquid ammonia are blue in colour. (1)
- b) Match the following : (2)

A	B
Quick lime	$Ca(OCl)_2$
Plaster of Paris	CaO
Bleaching powder	$Ca(OH)_2$
Slaked lime	$CaSO_4 \cdot \frac{1}{2} H_2O$
	$Ca Cl_2$
	$Ca CO_3$




9. a) H_2O_2 ഒരു ഫൂട്ടിംഗ് എജൻ്റിന്.
എന്തുകൊണ്ട്? (1)
- b) താഴെ പറയുന്ന രാസപ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമാക്കുക. (1)
- $$Zn_{(s)} + NaOH_{(aq)} \xrightarrow{\text{heat}} \dots\dots$$
- c) ഒരു സൗമിനാറിൽ നിങ്ങളോട് വഹിയജൻ ഇക്ക്ലോമാറിയെ കൂടിച്ച് ഒരു പേപ്പൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്ന എത്തെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എഴുതുക. (2)

10. a) കാരണം വ്യക്തമാക്കുക.
- i) KO_2 പാരാമാഗ്നീറ്റിക് ആണ്. (1)
- ii) അൽക്കലി ലോഹങ്ങളുടെ അമോൺഡിയയിലെ ലായനി നീല നിറമുള്ളതാണ്. (1)
- b) ചേരുവപടി ഓഫർക്കുക. (2)

A	B
കിക്ക് ലെം	$Ca(OCl)_2$
ഫൂന്റർ ഓഫ് പാർശ്വ	CaO
ഫൂട്ടിംഗ് പാഡർ	$Ca(OH)_2$
ബ്ലൂക്കൈഡ് ലെം	$CaSO_4 \cdot \frac{1}{2} H_2O$
	$Ca Cl_2$
	$Ca CO_3$

11.	a) What is dry ice?	(1)	11. a) ദ്രൈ ഐസ് എന്നാലെന്ത്?	(1)
	b) Why does BF_3 behave as a Lewis acid?	(1)	b) BF_3 എന്തുകാണോ ഒരു ലൂഡിൻ അമീറിയായി പേരുമാറുന്നത്?	(1)
	c) Carbon forms millions of compounds due to its self-linking property to form long chains and big rings.		c) സ്വയം ബന്ധപ്പെട്ട റീലമുള്ള ചണ്ണലകളും വലിയ വളയങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള കാർബൺ കാർബൺ ഓലക്ഷക്കണക്കിനു സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.	
	i) Name the above property of carbon.	(1)	i) കാർബൺ റീല ടൈൽ ഫേണ്ട്?	(1)
	ii) Give the reason for the above property of carbon.	(1)	ii) കാർബൺ റീല ടൈൽ കാർബൺ എഴുതുക..	(1)
12.	a) Draw the structures of the following compounds.		12. a) താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംയുക്തങ്ങളുടെ ഘടന വരുക്കുക.	
	2,3-Dibromo-1-phenylpentane		2,3-Dibromo-1-phenylpentane	
	4-Ethyl-1-fluoro-2-nitrobenzene	(3)	4-Ethyl-1-fluoro-2-nitrobenzene	(3)
	b) Write all possible chain isomers of the compound with molecular formula C_5H_{12} .	(3)	b) C_5H_{12} എന്ന തന്മാത്രാവാക്യത്തുള്ള സംയുക്തങ്ങിൽ സാധ്യമായ എല്ലാ ചെയിൽ ഫോജേണാക്രമവും എഴുതുക. (3)	
	OR		അശ്വജീവി	
	a) Write the complete condensed and bondline structural formulae of 2-Bromobutane.	(3)	a) 2-Bromobutane-ന്റെ കംപ്ലിറ്റ് കണ്ടൻസ്യ് ഭോൾഡ് ലൈൻ എന്നി സ്റ്റക്കച്ചറ്റിൽ ഫോർമൂലകൾ എഴുതുക. (3)	
	b) In the Carius method of estimation of halogen, 0.15 g of an organic compound gave 0.12g of $AgBr$. Find the percentage of Br in the compound.	(3)	b) ഹാലോജനുകളും എഴുമേറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള കാരിയൻ മാർഗ്ഗത്തിൽ 0.15g ഓർബാനിക് സംയുക്തം 0.12g $AgBr$ നൽകി. ഈ സംയുക്തങ്ങിലെ Br -ന്റെ ശതമാനം കണക്കാക്കുക.	(3)




13. a) Write the products of the following chemical reactions and also name them.



- b) An alkene 'A' on ozonolysis gave two molecules of formaldehyde. Write the name of 'A' and the chemical equation of ozonolysis. (2)

14. There are international standards regarding drinking water. Write any three among them. (3)

13. a) താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉല്പന്നങ്ങളും രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരും എഴുതുക.



- b) 'A' എന്ന അമീകരിക്കാൻ ഓസണോളിനിസ് വഴി രണ്ടു ഫോർമാൾഡിഹൈഡുകൾ തന്മാത്രകൾ നൽകി. 'A' യുടെ പേരെഴുതുക. കൂടാതെ ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ രാസ സമവാക്യം എഴുതുക. (2)

14. കൂടിവെളുത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്തർദ്ദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ എത്രക്കിലും 3 എണ്ണം എഴുതുക. (3)