

## First Year Higher Secondary Improvement Examination

### Part - III

#### CHEMISTRY

Maximum : 60 Scores

Time : 2 Hours

Cool off time : 15 Minutes

#### General Instructions to Candidates :

- There is a 'Cool off time' of 15 minutes in addition to the writing time of 2 hrs.
- You are neither allowed to write your answers nor to discuss anything with others during the 'cool off time'.
- Use the 'cool off time' to get familiar with questions and to plan your answers.
- Read the questions carefully before answering.
- All questions are compulsory and only internal choice is allowed.
- When you select a question, all the sub-questions must be answered from the same question itself.
- Calculations, figures and graphs should be shown in the answer sheet itself.
- Malayalam version of the questions is also provided.
- Give equations wherever necessary.
- Electronic devices except nonprogrammable calculators are not allowed in the Examination Hall.

#### നിർദ്ദേശങ്ങൾ :

- നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് പുറമെ 15 മിനിറ്റ് 'കൂടി ഓഫ് ടെസ്റ്റ്' ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനോ, മറ്റൊളവുമായി ആശയ വിനിമയം നടത്താനോ പാടില്ല.
- ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതണം.
- ഒരു ചോദ്യനുമൾ ഉത്തരമെഴുതാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ ചോദ്യങ്ങളും അതേ ചോദ്യ നമ്പറിൽ നിന്ന് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്.
- കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, ഗ്രാഫുകൾ, എന്നിവ ഉത്തരപേപ്പിൽത്തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- ആവശ്യമുള്ള സഹായത്ത് സമർപ്പക്കുങ്ങൾ കൊടുക്കണം.
- ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാനാകാത്ത കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ ഒഴികെയ്യുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണവും പരീക്ഷാഹാളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല.

1. Hydrogen combines with oxygen to form two different compounds, namely, water ( $H_2O$ ) and hydrogen peroxide ( $H_2O_2$ ).
- a) Which law is obeyed by this combination? (1)
- b) State the law. (2)
- c) How many significant figures are present in the following?
- i) 0.0025 (1)
- ii) 285
2. a) Write the subshellwise electronic configurations of the following elements :
- i) Cu ( $Z = 29$ )
- ii) Cr ( $Z = 24$ )
- Give reason for the extra stability of these atoms. (2)
- b) Canal rays were discovered by discharge tube experiments conducted in a modified cathode ray tube. Give any two characteristics of canal rays. (1)
- c) A microscope with suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of  $0.4\text{\AA}$ . What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? (2)
1. വൈദ്യുതി കൂടിച്ചേരിന് രണ്ടു വ്യത്യസ്ത സംയുക്തങ്ങൾ അതായൽ ജലവും ( $H_2O$ ) വൈദ്യുതി പെരോക്കേണ്ടിയും ( $H_2O_2$ ) ഉണ്ടാകുന്നു.
- a) എത്ര നിയമമാണ് ഈ കൂടിച്ചേരലിൽ അനുസരിക്കപ്പെടുന്നത്? (1)
- b) ആ നിയമം പ്രസ്താവിക്കുക. (2)
- c) താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ എത്ര 'സിഗ്നിഫിക്കൽ പിറവുകൾ' ഉണ്ട്.
- i) 0.0025 (1)
- ii) 285
2. a) താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയുടെ സഖ്യാശ്രീ രൂപത്തിലൂള്ള ഇലക്ട്രോൺ വിന്ധ്യാസം എഴുതുക.
- i) Cu ( $Z = 29$ )
- ii) Cr ( $Z = 24$ )
- ഈ അന്തഃഭൂത അധിക സ്ഥിരതക്കൂടുതൽ കാരണം എഴുതുക. (2)
- b) ഒരു അധികനികർച്ച കാമോഡ് റേ ടൂബിൽ നടത്തിയ ഡിസ്ചാർജ്ജ് ടൂബ് പരിക്ഷണാഭ്യൂത ഘലമായാണ് കനാൻ രംഗികൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. കനാൻ രംഗികളുടെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ എഴുതുക. (1)
- c) ഒരു അന്തഃത്തിലെ  $0.4\text{\AA}$  ദൂരത്തിലൂള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഫോട്ടോണിനെ ഒരു മെക്രോസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ചു. അതിന്റെ പ്രവേഗം കണക്കാക്കുന്നും അതിലൂള്ള അനിശ്ചിതത്വം എത്രയായിരിക്കും. (2)

3. a) Transition elements were placed in between group 3 and group 12 of the periodic table. Give any two characteristics of transition elements.

(2)

b) Does the ionization enthalpy decrease along a group? Give reason.

(2)

4. a) Molecular orbitals are formed by the linear combination of atomic orbitals (LCAO). Give the salient features of the molecular orbital theory.

(3)

b) Explain  $sp^3d$  hybridization with a suitable example.

(2)

### OR

a) The shapes of the molecules is based on the VSEPR theory. Give the salient features of this theory.

(3)

b) Draw the potential energy curve for the formation of a hydrogen molecule on the basis of the internuclear distance of the hydrogen atoms.

(2)

3. a) അവർത്തനപൂട്ടികയിൽ 3-ാം ഗ്രൂപ്പിനും 12-ാം ഗ്രൂപ്പിനും ഇടയിലാണ് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ നിന്നിച്ചെഴുന്നത്. സംക്രമണ മൂലകങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് സവിശേഷതകൾ എഴുതുക. (2)

b) അഡാബൈസൈസേഷൻ എൻഡാൻപി ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുടെ കടനു പോകുന്നോ കുറയുന്നോ? കാരണമെന്തുക. (2)

4. a) മൊളീക്യൂലാർ ഓൾഡിറലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അദ്ദോമിക ഓൾഡിറലു കളുടെ ലീൻഡിയർ സംയോജനം മൂലമാണ് (LCAO). മൊളീക്യൂലാർ ഓൾഡിറൽ തിയറിയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം. (3)


b) അനുയോജ്യമായ ഒരു ഉദാഹരണ തതിന്റെ സഹായത്തോടെ  $sp^3d$  ഹൈബ്രിറേഡേഷൻ വിശദമാക്കുക. (2)

### അല്ലെങ്കിൽ

a) തന്ത്രക്ലൂട്ട് അകൃതി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് VSEPR സിദ്ധാന്തത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം? (3)

b) ഹൈഡ്രജൻ അറ്റത്തിന്റെ ഇന്ത്യർ സൂക്ഷ്മിയർ അകലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തതിൽ ഹൈഡ്രജൻ തന്ത്രയുടെ രൂപീകരണത്തിന്റെ പൊതുസ്വഭാവം ഉൾജ്ജം കർബ് വരയ്ക്കുക. (2)

5.



- a) Name the gas law shown by the above graph. (1)


- b) State the gas law. (1)

- c) At  $35^{\circ}\text{C}$  and 700 mm of Hg pressure, a gas occupies a 500 ml volume. What will be its pressure when the temperature is  $15^{\circ}\text{C}$  and the volume of the gas is 450 ml? (2)

6. a)  $\Delta G$  gives a criteria for spontaneity of reactions at a constant pressure and temperature. How is  $\Delta G$  helpful in predicting the spontaneity of the reaction? (2)

- b) State and explain Hess's law of constant heat summation. (2)

5.



- a) മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് വ്യക്തമാക്കുന്ന വാതക നിയമത്തിന്റെ പേരെഴുതുക. (1)

- b) പ്രസ്തുത വാതക നിയമം പ്രസ്താവിക്കുക. (1)

- c)  $35^{\circ}\text{C}$  ലും 700 mm മെർക്കുറി മർദ്ദത്തിലും ഒരു വാതകം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യാപ്തം 500 ml ആണ്. ഈ വാതകത്തിന്റെ താപനില  $15^{\circ}\text{C}$ -ലും വ്യാപ്തം 450 ml ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മർദ്ദം കണക്കാക്കുക. (2)

6. a) സ്ഥിര മർദ്ദത്തിലും ഉശ്ശമാവിലും രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ 'സ്പോൺറ്റിനിറ്റി' അനുയുന്നതിനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡമായി  $\Delta G$  ഉപയോഗിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് രാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ 'സ്പോൺറ്റിനിറ്റി' പ്രവചിക്കുന്നതിന്  $\Delta G$  പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്? (2)


- b) ഹെസ്സിൻസ് (Hess's) കോൺസർവ്വേഷൻ സമീചനം നിയമം പ്രസ്താവിച്ച് വിശദീകരിക്കുക. (2)

7. Le-Chatelier's principle makes a qualitative prediction about the change in conditions on equilibrium.
- a) State Le-Chatelier's principle. (1)
- b)  $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$ . What is the effect of pressure on the above equilibrium? (2)
- c) The species  $HCO_3^-$  and  $HSO_4^-$  can act both as Bronsted acids and bases. Write the corresponding conjugate acid and conjugate base of the above species. (2)
8. a) Using stock notation; represent the following compounds :
- i)  $HAuCl_4$  (1)
- ii)  $MnO_2$  (1)
- b) i) Define the electronic concept of oxidation and reduction. (1)
- ii) Find out the oxidizer and reducer in the following reaction on the basis of the electronic concept.
- $$2Na_{(s)} + Cl_2(g) \rightarrow 2NaCl_{(s)}$$
- (1)
7. രാസ സംതുലനത്തിന് വ്യതിയാനം വരുത്തുന്ന അവസ്ഥകളെപ്പറ്റി ക്യാലിഡ്രീപ് അയി പ്രതിപാദിക്കുന്നതിന് ലേ-ഷാറ്റിയർ തത്ത്വം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- a) ലേ-ഷാറ്റിയർ തത്ത്വം പ്രസ്താവിക്കുക. (1)
- b)  $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$  മുകളിൽ കൊടുത്തതിൽക്കൂന്ന രാസസംതുലന പ്രവർത്തനത്തിൽ മർദ്ദത്തിലെ സ്ഥാപിനമെന്ത്? (2)
- c)  $HCO_3^-$ ,  $HSO_4^-$  എന്നീ സ്പീഷിസിന് ഭ്രോണ്ടിസ്ക്രാഫ്റ്റ് അനീഡ്രൈകളായും ബൈയസ്ക്രാഫ്റ്റ് അനീഡ്രൈകൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും. മുകളിൽ കൊടുത്തതിൽക്കൂന്ന സ്പീഷിസ്കളുടെ കോൺജുഗേറ്റ് അനീഡ്രൈ കോൺജുഗേറ്റ് ബൈസ്ക്രാഫ്റ്റുകൾ എഴുതുക. (2)
8. a) സ്ക്രോക്ക് നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് താഴെക്കൊടുത്തിൽക്കൂന്ന സംയുക്തങ്ങളെ പ്രതിനിധിക്കുക.
- i)  $HAuCl_4$
- ii)  $MnO_2$  (1)
- b) i) ഇലക്ട്രോൺ സകലുനത്തിലേക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓക്സിക്രണ് വും നിരോക്സിക്രണവും നിർവ്വചിക്കുക. (1)
- ii) ഇലക്ട്രോൺ സകലുനത്തിലേക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ കൊടുത്തതിൽക്കൂന്ന രാസ പ്രവർത്തനത്തിലെ ഓക്സിക്രാറിയും നിരോക്സിക്രാറിയും കണ്ണൂപിക്കുക.
- $$2Na_{(s)} + Cl_2(g) \rightarrow 2NaCl_{(s)}$$
- (1)

9. a) Give one reaction supporting the amphoteric nature of water. (2)

- b) Write the names of any two electron-rich hydrides. (1)

- c) Complete the following reaction




10. a) The reactivity of alkali metals towards air is different for different metals. How do alkali metals react with air? (2)

- b) Match the following : (2)

9. a) ജലത്തിന്റെ അതംഫോട്ടറിക് സ്വഭാവ കേതു സാധ്യകരിക്കുന്ന എത്രതെങ്കിലും ഒരു രാസപ്രവർത്തനം എഴുതുക. (2)

- b) എത്രതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഫൈബ്രേയഡുകളുടെ പോരെഴുതുക. (1)

- c) താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനം പൂർത്തികരിക്കുക.



10. a) തൃഞ്ഞകലി ലോഹങ്ങളുടെ വായുവിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനം വ്യത്യസ്ത ലോഹങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ്. എങ്ങനെയാണ് തൃഞ്ഞകലി ലോഹങ്ങൾ വായുവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. (2)

- b) ചെറുപുപ്പടി ചേർക്കുക: (2)


A	B
i) Sodium hydroxide സോഡിയം ഫൈബ്രേയാക്സൈഡ്	p) Dead burnt plaster ഡൈഡ് ബേൺറ്റ് പ്ലാസ്റ്റർ
ii) Anhydrous calcium sulphate അൻഹൈഡ്രൈസ് കാൽസിയൂം സൾഫേറ്റ്	q) Slaked lime സ്ലേക്കലൈഡ് ലൈം
iii) Calcium hydroxide കാൽസിയൂം ഫൈബ്രേയാക്സൈഡ്	r) Quick lime ക്വിക് ലൈം
iv) Sodium bicarbonate സോഡിയം ബൈകാർബോൺറ്റ്	s) Caustic soda കാസ്റ്റിക് സോഡ
	t) Baking soda ബൈക്കിംഗ് സോഡ

11. Give reasons for the following :

- a)  $CO_2$  is a gas whereas  $SiO_2$  is a solid. (1)
- b)  $CCl_4$  cannot be hydrolyzed but  $SiCl_4$  can be hydrolysed. (1)
- c) Borax bead test can be used to identify metaborates in the laboratory. (1)
- d) Graphite is used as a lubricant in machines. (1)

12. a) Give the IUPAC names of the following compounds.


- 11. താഴെക്കാടുത്തിരിക്കുന്നവയ് കുള്ള കാർബൺ എഴുതുക.
  - a) കാർബൻ വൈ ഓക്സൈവ് ഒരു വാതകവും സിലിക്കൺവൈക്സൈവ് ഒരു വരവുമാണ്. (1)
  - b)  $CCl_4$  നെ ഹൈഡ്രോളിസിന് നടത്താൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ  $SiCl_4$  നെ ഹൈഡ്രോളിസിന് നടത്താൻ കഴിയുന്നു. (1)
  - c) വൈറാക്സ് ബീഡ് ടെസ്റ്റ് മെറ്റാവൈറേറ്റൂക്സ്ലൈ തിരിച്ചിരിയുന്നതിന് ലഭ്യമാക്കുന്നു. (1)
  - d) ഗ്രാഫൈറ്റ് മെഷീനുകളിൽ ലൂബിക്കൾ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു. (1)
- 12. a) താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംയുക്ത ഔദ്യോഗിക ഐഡി നാമങ്ങളുകുക. (2)





- b) How many ' $\sigma$ ' and ' $\pi$ ' bonds are present in the following compound?  
 $CH_2 = C = CHCH_3$  (1)
- c) Write the name of the test used to detect nitrogen, sulphur, halogens and phosphorous present in an organic compound. (1)
- d) Explain any one method for the estimation of nitrogen present in an organic compound. (2)

- b) താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംയുക്ത തിൽ എത്ര ' $\sigma$ ' പോണ്ടും എത്ര ' $\pi$ ' പോണ്ടും ഉണ്ട്.  
 $CH_2 = C = CHCH_3$  (1)
- c) ഒരു ഓർഗാനിക് സംയുക്തത്തിലെ ക്ലേറ്റജൻ, സർഫർ, ഹാലോജനുകൾ, ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയെ തിരിച്ചിരിയുന്നതിനുള്ള ടെസ്റ്റ് പേരെഴുതുക. (1)
- d) ഒരു ഓർഗാനിക് സംയുക്തത്തിലെ ക്ലേറ്റജൻ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള എത്രക്കിലും ഒരു മാർഗ്ഗം വിശദീകരിക്കുക. (2)

13. a) Draw the Cis- and trans-isomers of the following compound :



- b) Complete the following reactions. (1)




- c) Draw the sawhorse projections for eclipsed and staggered forms of a ethane molecule. (2)

**OR**

- a) How is alkane prepared by Kolbe's electrolytic method? (2)

- b) Select the activating groups from the following : (1)



- c) What is ozonolysis? Write the names of the products obtained when propene undergoes ozonolysis. (2)



14. a) Carbon monoxide is one of the most serious air pollutants. How does it pollute the atmosphere? (2)

- b) Give any two applications of green chemistry in day-to-day life. (1)

13. a) താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംയുക്തങ്ങളിൽ സിസ്യൂ ടോൺസ്യൂ ഐസോമറുകൾ വരയ്ക്കുക.



- b) താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർത്തികരിക്കുക.




- c) ഇംഗ്ലീഷ് തന്മാത്രയുടെ എക്സിപ്പശൻ രൂപത്തിൽ യും സ്റ്റാഫേർഡ് രൂപത്തിൽ യും സൊഹോർസ് പ്രോജക്ഷൻകൾ വരയ്ക്കുക. (2)

#### അല്ലക്കിൽ

- a) കോർബിൻറെ വൈദ്യുത വിഘ്നങ്ങൾ നിൽവച്ചിരുന്നിരുന്നു എന്നെന്ന്.

- b) താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും അക്കിവേറിങ് ശൃംഖലിയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തായും.



- c) ഓസോണോളിസിൻ എന്നാലെന്ത്? പ്രോപ്പീൻ ഓസോണോളിസിൻ വിധേയമാക്കുന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക. (2)

14. a) കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒക്സിഡും ഗുരുതരമായ ഒരു മലിനീകാരിയാണ്. ഈ അന്തരീക്ഷത്തെ എങ്ങനെയാണ് മലിനമാക്കുന്നത്. (2)

- b) നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ തീർന്മാരിയിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രായോഗിക ഉപയോഗങ്ങൾ എഴുതുക. (1)